

www.echojapan.cz

The logo for ECHO, featuring the word "ECHO" in a bold, black, italicized sans-serif font. To the left of the text are four vertical bars of varying heights, colored in a gradient from orange to white. A registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the word "ECHO".

ECHO®

katalog zahradní techniky
2016



Japonská společnost **YAMABIKO** je třetí největší výrobce motorového ručního nářadí na světě, ale zároveň světovou jedničkou v oblasti inovací a světovým leadrem ve vývoji motorů s redukovánými emisemi splňujícími nejpřísnější normy. **YAMABIKO** Corporation byla založena v roce 2008 za účelem fúze společností Kioritz Corporation (KIORITZ + ECHO) a Shindaiwa Corporation s cílem zvýšení efektivity a celosvětové konkurenceschopnosti obou značek.

Výrobky této japonské společnosti jsou známy ve světě pod značkami **ECHO** a **SHINDAIWA** a jsou synonymem špičkové kvality. Historie těchto značek sahá až do první poloviny 20. století. Produkty **ECHO** a **SHINDAIWA** nabízejí zákazníkům inovativní řešení chráněné mnoha patenty a poskytují maximální výkon, komfort a spolehlivost v mnoha ohledech. Společnost **YAMABIKO** je známa též svým úsilím vynakládaným na ochranu životního prostředí, čemuž podřizuje podstatnou část vlastního technologického vývoje.

Výrobní filozofie této společnosti je založena na vertikální integraci (soběstačnost v rámci celé produkce), která umožňuje kontrolu výrobních procesů od syrového materiálu až po dokončení samotného výrobku ve všech směrech. Cílem je též maximální efektivita výroby, ve které jsou použity jak moderní robotická pracoviště, tak i tradiční lidská práce. Výsledkem tohoto spojení je nejvyšší dlouhodobá úroveň kvality, kterou nabízí společnost **YAMABIKO** Corp. Po dobu několika let vyprodukovala společnost **YAMABIKO** přes 55 milionů motorů, čímž se dlouhodobě řadí mezi tři největší světové výrobce. V současné době má **YAMABIKO** tři výrobní závody v Japonsku (Morioka, Yokosuka a Hirošima), jeden v Číně (Shenzhen), kde probíhá montáž výrobků z dílů vyprodukovaných v Japonsku, a jeden ve Spojených státech amerických (Illinois). Ve všech těchto závodech je výroba založena na principu „quality first standards“, jejímž výsledkem jsou výrobky prvotřídní kvality. Důkazem jsou milióny spokojených zákazníků po celém světě.

Značka **ECHO** se vyznačuje vysoce kvalitními výrobky určenými pro zábavu a práci s nejlepším poměrem cena/výkon, nízkou hmotností, snadnou obsluhou a špičkovým zpracováním nabízejícím profesionální kvalitu napříč celým spektrem výrobků. Sortiment je široký a uspokojí jak domácí uživatele, tak farmáře i komerční uživatele. Tyto produkty lze jednoduše charakterizovat těmito výrazy:

- › FLEXIBILITA
- › KOMFORT
- › LEHKOST a JEDNODUCHOST
- › UNIVERZÁLNOST
- › TRVANLIVOST



Hiroshima

výrobní závod Shindaiwa
› křovinořezy, motory C4

Morioka

› montáže, odlitky z plastu

Yokosuka

› slévárna, elektrodíly

Tokyo

› centrála

Chicago (USA)

› foukače, vysavače, profezávače

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR A SR

MOTOR JIKOV GREEN

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
České Budějovice
PSC 370 04
www.mjgreen.cz

KONTAKT

Obchodní oddělení:
Tel: 389 016 513
389 016 510
Fax: 389 016 512
Email: objednavky@mjgreen.cz

Právo tiskové chyby vyhrazeno.



ECHO

MOTOROVÉ PILY

- G-FORCE**
systém odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem, prodlužuje tak životnost filtru a servisní periody
- CDI ZAPALOVÁNÍ**
digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek
- Vysoký výkon +
Spolehlivost +
Snadná údržba +
Jednoduchá manipulace +
Lehký start +**

- INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ SYTIČE A PŮLPLNY**
které usnadňuje obsluhu při startu



- MAGNESIOVÝ RÁM**
motoru pro snížení váhy

Video k výrobku zde:



- HOŘČÍKOVÝ KRYT SPOJKY**

- BOČNÍ REGULACE NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU**
pro snadnější údržbu

- ZDVOJENÉ OPĚRNÉ ZUBY**

- KOVANÁ LIŠTA**
s dlouhou životností

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM



100 ml olej ZDARMA



CDI zapalování



Boční regulace napínání řetězu



Horizontální válec



G-FORCE odsávání nečistot



Opěrné zuby



Kovaná lišta



Dekompresní ventil



Integrované ovládání sytiče a půlplynu



EFFORTLESS START - lehký start



Magnesiumový rám motoru



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



ECHO CS-310ES

- › Obsah motoru: 30.5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.10 / 1.50
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 4.00 kg

~~5.995,- Kč~~
4.995,- Kč



ECHO CS-352ES

- › Obsah motoru: 34.0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.31 / 1.78
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 4.00 kg

6.995,- Kč

PILY S HORIZONTÁLNĚ ULOŽENÝM VÁLCEM



ECHO CS-281WES

- › Obsah motoru: 26.9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.09 / 1.40
- › Lišta: 30 cm
- › Hmotnost: 3.10 kg

7.995,- Kč



ECHO CS-361WES

- › Obsah motoru: 35.8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.49 / 2.03
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 3.80 kg

8.995,- Kč



ECHO CS-420ES

- › Obsah motoru: 40.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.60 / 2.18
- › Lišta: 38 cm
- › Hmotnost: 4.60 kg

9.995,- Kč



ECHO CS-450

- › Obsah motoru: 45.0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.90 / 2.58
- › Lišta: 38 cm
- › Hmotnost: 5.00 kg

10.995,- Kč



ECHO CS-501SX

- › Obsah motoru: 50.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.57 / 3.45
- › Lišta: 40 cm
- › Hmotnost: 4.70 kg

12.995,- Kč



ECHO CS-550

- › Obsah motoru: 54.1 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.50 / 3.40
- › Lišta: 38 cm
- › Hmotnost: 6.00 kg

13.995,- Kč



NOVINKA



*Dostupné od 06/2016

ECHO CS-590*

- › Obsah motoru: 59.8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3.00 / 4.08
- › Lišta: 45 cm
- › Hmotnost: 6.00 kg

14.995,- Kč



ECHO CS-620SX

- › Obsah motoru: 59.8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3.32 / 4.52
- › Lišta: 45 cm
- › Hmotnost: 6.20 kg

~~17.495,- Kč~~
15.995,- Kč



ECHO CS-680

- › Obsah motoru: 66.8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3.26 / 4.37
- › Lišta: 45 cm
- › Hmotnost: 6.60 kg

17.995,- Kč



ECHO CS-8002

- › Obsah motoru: 80.7 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3.93 / 5.27
- › Lišta: 50 cm
- › Hmotnost: 7.60 kg

20.995,- Kč





JEDNORUČNÍ MOTOROVÉ PILY

NEJLEHČÍ PILA NA SVĚTĚ

Vysoký výkon +

Spolehlivost +

Snadná údržba +

Jednoduchá manipulace +

Lehký start +

- **SPECIÁLNÍ UMÍSTĚNÍ RUKOJETI**
kvůli lepšímu přístupu k palivové a olejové nádrži

- **ERGONOMICKÉ DRŽADLO**
Comfort fit snižuje únavu ruky při práci

- **SKLOPNÉ ZÁVĚSNÉ POUTKO**
pro maximální bezpečnost při práci

- **ROZŠÍŘENÉ HRDLO**
benzínové a olejové nádrže pro snadné dolévání

- **G-FORCE**
systém odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem, prodlužuje tak životnost filtru a servisní periody

- **ÚZKÉ ŽEBROVÁNÍ**
zabraňuje průniku větviček při řezání



Video k výrobku zde:



*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM



100 ml olej ZDARMA



CDI zapalování



G-FORCE odsávání nečistot



Opěrné zuby



Integrované ovládání sytiče a pŕpŕlynu



EFFORTLESS START - lehký start



Boční regulace napínání řetězu

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a precíznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





ECHO CS-280TES



- › Obsah motoru: 26.9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.04 / 1.41
- › Lišta: 25 cm
- › Hmotnost: 3.00 kg

8.495,- Kč



ECHO CS-280TESC



- › Obsah motoru: 26.9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.04 / 1.41
- › Lišta: carvingová, 25 cm
- › Hmotnost: 3.00 kg

8.995,- Kč



ECHO CS-320TES



- › Obsah motoru: 32.3 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.36 / 1.85
- › Lišta: 30 cm
- › Hmotnost: 3.50 kg

8.995,- Kč



NOVINKA

Nejlehčí pila s ideálním výkonem na světě!

ECHO CS-2510TES



- › Obsah motoru: 25.0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.11 / 1.52
- › Lišta: 25 cm
- › Hmotnost: 2.30 kg

9.995,- Kč

ORIGINÁLNÍ OLEJE ECHO

Tento olej zdarma k vybraným produktům



100 ml



Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 100 ml
 - › Poměr ředění: 1:50

49,- Kč



Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 1000 ml
 - › Poměr ředění: 1:50

199,- Kč



Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 1000 ml
 - › Poměr ředění: 1:50

249,- Kč



Olej BAR & CHAIN

- Olej pro lištu a řetěz
- › Objem: 946 ml

99,- Kč



ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY

NOVINKA



ECHO CS-2000

- › Výkon: 2000 W
- › Napětí: 230 V
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 3.97 kg

3.495,- Kč



ECHO CS-2400

- › Výkon: 2400 W
- › Napětí: 230 V
- › Lišta: 40 cm
- › Hmotnost: 3.95 kg

3.995,- Kč



SPECIFIKACE MOTOROVÝCH PIL

Model	Obsah motoru (cm³)	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová/olejová nádrž (ml)	Rozteč řetězu (palce)	Základní lišta (cm/palce)	Doporučené délky lišty (cm)	Šířka drážky vodící lišty (mm)	Regulovatelné mazání řetězu
CS-310ES	30.5	1.1/1.5	4	250/260	3/8	35/14	30-35	1.3	ne
CS-352ES	34	1.31/1.75	4	250/260	3/8	35/14	30-35	1.3	ne
CS-281WES	26.9	1.09 / 1.5	3.1	240/160	3/8	30/12	20-30	1.3	ano
CS-361WES	35.8	1.49/2.03	3.80	320/230	3/8	35/14	30-35	1.3	ano
CS-420ES	40.2	1.6/2.14	4.6	410/280	0.325	38/15	33-45	1.5	ano
CS-450	45	1.9/2.54	5.1	450/280	0.325	38/15	38-50	1.5	ano
CS-501SX	50.2	2.57/3.5	4.7	500/280	0.325	40/16	40-50	1.5	ano
CS-550	54.1	2.49/3.33	6	530/300	0.325	38/15	38-50	1.5	ano
CS-590	59.8	3.0/4.08	6	645/300	3/8	45/18	40-60	1.5	ano
CS-620SX	59.8	3.32/4.45	6.2	645/300	3/8	45/18	45-60	1.5	ano
CS-680	66.8	3.26/4.37	6.6	640/370	3/8	45/18	45-60	1.5	ano
CS-8002	80.8	3.93/5.27	7.6	820/400	3/8	50/20	45-70	1.5	ano
CS-280TES	26.9	1.04/1.39	3	240/160	3/8	25/10	25-30	1.3	ano
CS-280TESC	26.9	1.04/1.39	3	240/160	1/4	25/10	25	1.3	ano
CS-320TES	35.8	1.36/1.85	3.4	370/250	3/8	30/12	30-35	1.3	ano
CS-2510TES	25.0	1.11/1.52	2.3	190/140	3/8	-	20-30	1.3	ano

LEGENDA K SYMBOLŮM



Certifikace nulového obsahu nebezpečných látek

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



ECHO**VYVĚTVOVACÍ MOTOROVÉ PILY****PŘÍSLUŠENSTVÍ****Nástavec**

č.: 99946400023

3.195,- Kč**ECHO PPT-300ES**

- › Obsah motoru: 28.1 cm³
- › Délka: 286-401 cm
- › Výkon (kW/HP): 0.93 / 1.26
- › Celková délka: 2 860 - 4 010 mm
- › Hmotnost: 8.20 kg
- › Možnost prodloužení až na 5 210 mm

**16.995,- Kč**

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM

100 ml

100 ml olej ZDARMA

Digitál
C.D.I

CDI zapalování

Boční regulace
napínání řetězuEFFORTLESS START
- lehký start

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! * Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.

o 50%
výkonu navíc

HIGH TORQUE převodovky



- + převodový poměr 1:2,07 oproti standardním 1:1,3
- + pětínásobné ložiskové uložení zaručuje minimální odpor, minimální hlučnost a maximální přenos síly
- + díky technologii HIGH TORQUE šetříte palivo

ECHO

KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

Maximální výkon, komfort a stabilita při práci +
Vysoce kvalitní materiály +
Precizní zpracování +

● ERGONOMICKÁ
„U“ RUKOJEŤ

● EFFORTLESS START
minimalizuje úsilí potřebné pro
nastartování motoru. Doplněno
NO KICK BACK systémem
eliminující zpětné „kopání“

● ANTIVIBRAČNÍ
SYSTÉM

● HIGH TORQUE
patentovaná
HighTorque převodovka

● CDI ZAPALOVÁNÍ
zaručuje optimální výkonovou
křivku za všech podmínek

● VELKOKAPACITNÍ VZDUCHOVÝ FILTR
zajišťuje optimální přísun vzduchu
a dlouhodobé servisní intervaly, stejně
jako dlouhou životnost.

Video k výrobku zde:



*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM



HIGH TORQUE
úhlový převod



CDI zapalování



Antivibrační systém



I START - o 50%
lehčí start ze zad



U madlo



Velkoprošný
vzduchový filtr



EFFORTLESS START
- lehký start



Oblokové madlo

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





ECHO GT-222ES

- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.71 / 0.97
- › Hmotnost: 4.30 kg



~~5.995,- Kč~~
5.295,- Kč



ECHO SRM-222ES

- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.71 / 0.97
- › Hmotnost: 4.90 kg



~~7.995,- Kč~~
6.995,- Kč

BONUS ZDARMA



ECHO SRM-236ES/U

- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.71 / 0.97
- › Hmotnost: 5.60 kg



8.495,- Kč

BONUS ZDARMA



ECHO SRM-265ES/U

- › Obsah motoru: 25.4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.89 / 1.21
- › Hmotnost: 5.90 kg



10.495,- Kč

BONUS ZDARMA



ECHO SRM-300TES

- › Obsah motoru: 28.1 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.93 / 1.26
- › Hmotnost: 6.20 kg



11.995,- Kč

BONUS ZDARMA



ECHO SRM-335TES

- › Obsah motoru: 30.5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.04 / 1.41
- › Váha (s řídítky): 7.20 kg
- › Hmotnost: 6.70 kg



13.995,- Kč

BONUS ZDARMA



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-350ES/U



- › Obsah motoru: 34.3 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.10 / 1.50
- › Hmotnost: 6.90 kg

13.995,- Kč



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-420TES



- › Obsah motoru: 41.5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.78 / 2.40
- › Hmotnost: 8.70 kg

17.995,- Kč



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-520ES



- › Obsah motoru: 50.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.16 / 2.90
- › Hmotnost: 9.00 kg

19.995,- Kč



ECHO SRM-580/U



- › Obsah motoru: 58.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.42 / 3.29
- › Hmotnost: 8.70 kg

19.995,- Kč

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘOVINOŘEZŮM A VYŽÍNAČŮM



obj. číslo: 30100144731
Kvalitní originální postroj
pro vyžínáče:
SRM-222ES/U



obj. číslo: C062000184
Kvalitní profesionální postroj ECHO
pro křovinořezy a vyžínáče:
SRM-236ES/U SRM-350ES/U
SRM-265ES/U SRM-510ES/U
SRM-300TES/U SRM-580/U
SRM-335TES/U



obj. číslo: C062000550
Kvalitní profesionální postroj ECHO
s vylepšeným zámkem pro závěšení.
Dodáváno ke křovinořezům:
SRM-420TES



obj. číslo: C062000610
Jedinečný postroj pro náročné uživatele,
poskytují přesnější nastavení popruhů
a komfortní zóny.
Dodáváno ke křovinořezům:
SRM-520ES



ECHO ESR-2300

- › Akumulátor: DC 36V
- › Váha akumulátoru: 1.26 kg
- › Výkon: 230 W
- › Hmotnost: 3.70 kg



12.995,- Kč



ECHO GTE-350

- › Výkon: 300 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2.30 kg



1.395,- Kč



ECHO GTE-600

- › Výkon: 600 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2.30 kg



1.795,- Kč

SPECIFIKACE KŘOVINOŘEZŮ A VÝŽINAČŮ

Model	Obsah motoru (cm ³)	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max otáčky (r/m)	Hnací hřídel (typ)	Hnací hřídel (průměr v mm)	Závit záčho mechanismu	Úhlový převod
GT-222ES	21.2	0.71/0.95	4.3	400	8000	flexibilní	6.1	Prav. 3/8x24	1.36
SRM-222ES	21.2	0.71/0.95	4.9	400	11000	flexibilní	6.1	Lev. M10x25	1.36
SRM-236ES/U	21.2	0.71/0.95	5.6	440	12000	pevná	6	Lev. M10x25	1.36
SRM-265ES/U	25.4	0.89/1.19	6.2	500	10000	pevná	7	Lev. M10x25	1.36
SRM-300TES	28.1	0.93/1.24	6.5	610	10800	pevná	7	Lev. M10x25	2.07
SRM-335TES	30.5	1.04/1.39	6.65	840	10000	pevná	7	Lev. M10x25	2.07
SRM-350ES/U	34	1.1/1.47	7.2	840	10700	pevná	8	Lev. M10x25	1.33
SRM-420TES	41.5	1.78/2.38	8.7	840	10300	pevná	8	Lev. M10x25	2.07
SRM-520ES	50.2	2.16/2.94	9	790	12000	pevná	8	Lev. M10x25	1.33
SRM-580/U	58.2	2.42/3.24	8.7	750	11800	pevná	8	Lev. M10x25	1.33



ECHO

FOUKAČE A VYSAVAČE

**POLSTROVANÉ
RAMENNÍ POPRUHY**

**VELKOKAPACITNÍ
PALIVOVÁ NÁDRŽ**

SNADNÝ PŘÍSTUP
ke vzduchovému filtru

**VELKOKAPACITNÍ
VZDUCHOVÝ FILTR**
zajišťuje optimální přísun
vzduchu a dlouhodobé
servisní intervaly,
stejně jako dlouhou
životnost



ODVĚTRÁVANÁ ZÁDA
podložka pro odvětrání
zad při práci

**ANTIVIBRAČNÍ
SYSTÉM**

**TRUBICE S ŠIROKÝM
ÚHLEM NATOČENÍ**
pro zvýšení mobility

DVOJITÝ KRYT MOTORU
a izolační deska pro snížení hluku
a maximální komfort při práci

EFFORTLESS START
minimalizuje úsilí potřebné pro
nastartování motoru. Doplněno
NO KICK BACK systémem
eliminující zpětné „kopání“

Síla +
Spolehlivost +
Snadná obsluha +
Komfort +

Video k výrobku zde:



*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM



100 ml olej ZDARMA



CDI zapalování



LOW TONE - tlumení hluku



EZ-Lock zajištění spojů



POSI-LOC spoje vyústění



Antivibrační systém



EFFORTLESS START
- lehký start



Velkoplošný
vzduchový filtr

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





FOUKAČ I VYSAVAČ

ECHO ES-255ES

- › Obsah motoru: 25.4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.79 / 1.07
- › Max rychlost vzd.: 70.4 m/sec
- › Objem foukání: 510 m³/h
- › Hmotnost: 5.75 kg



8.495,- Kč*

* cena včetně vysávacího vaku



ECHO PB-265ESLT

- › Obsah motoru: 25.4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.70 / 0.95
- › Rychlost foukání: 59 m/sec
- › Objem foukání: 558 m³/h
- › Hmotnost: 6.10 kg



6.995,- Kč



MOŽNOST VYSÁVÁNÍ

ECHO PB-625

- › Obsah motoru: 58.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.40 / 3.26
- › Rychlost foukání: 85 m/sec
- › Objem foukání: 840 m³/h
- › Hmotnost: 10.30 kg



15.495,- Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ECHO PBAV-4600

Adaptéry
k vysávání pro
foukač PB-625

1.495,- Kč



57 l

SPECIFIKACE FOUKAČŮ A VYSAVAČŮ

Model	Obsah motoru (cm ³)	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max. otáčky (r/m)	Objem průtoku vzduchu s tryskou (m ³ /min)	Rychlost vzduchu s tryskou (m/s)
ES-255ES	25.4	0.79/1.07	4.4	500	7500	9.2	67.1
PB-255ES	25.4	0.79/1.07	4.4	500	7500	9.2	67.1
PB-265ESLT	25.4	0.7/0.95	5.2	660	7000	9.3	59
PB-625	58.2	2.4/3.26	9.1	1700	8000	14	85



ECHO

PLOTOSTŘIHY

OTOČNÉ
MADLO

EFFORTLESS START
minimalizuje úsilí potřebné pro
nastartování motoru. Doplněno
NO KICK BACK systémem
eliminující zpětné „kopání“

Přesnost +
Spolehlivost +
Snadná obsluha +

VELKOKAPACITNÍ
PALIVOVÁ NÁDRŽ

ERGONOMICKÁ
MADLA

DVOJITÉ, LASEREM
BROUŠENÉ OSTRÍ

OCHRANA
BŘITU

Video k výrobku zde:



VELKOKAPACITNÍ
VZDUCHOVÝ FILTR
zajišťuje optimální přísun vzduchu
a dlouhodobé servisní intervaly,
stejně jako dlouhou životnost

SYSTÉM
REGULUJÍCÍ VIBRACE

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM



100 ml

100 ml olej ZDARMA



Certifikace nulového obsahu
nebezpečných látek



Ochrana břitu



LOW TONE - tlumení hluku



Regulace
přesnosti stříhu



Otočné madlo



Antivibrační systém



EFFORTLESS START
- lehký start



Velkoplošný
vzduchový filtr

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



Vylepšení oproti HCA-265ES

- › o 600 g lehčí konstrukce
- › poniklované čepele
- › dvojčepel s ochrannými prvky
- › nový systém sklopného ramene



ECHO HCA-265ES-LW



- › Obsah motoru: 25.4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.89 / 1.21
- › Lišta: 504 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 2418 mm
- › Hmotnost: 6.50 kg

13.995,- Kč



ECHO HCR-1501



- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.58 / 0.78
- › Lišta: 499 mm
- › Hmotnost: 5.10 kg

9.495,- Kč



NOVINKA

ECHO HCR-185ES



- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.57 / 0.78
- › Lišta: 744 mm
- › Hmotnost: 5.30 kg

11.495,- Kč

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY



ECHO HCR-560



- › Výkon: 550 W
- › Lišta: 560 mm
- › Napětí: AC 230V
- › Hmotnost: 3.90 kg

3.495,- Kč



ECHO HCR-610



- › Výkon: 700 W
- › Lišta: 600 mm
- › Napětí: AC 230V
- › Hmotnost: 4.20 kg

3.995,- Kč

SPECIFIKACE FOUKAČŮ A VYSAVAČŮ

Model	Obsah motoru (cm ³)	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max. otáčky (r/m)	Délka žací lišty (mm)	Rozstup žací lišty (mm)	Výška žací lišty (mm)
HCR-1501	21.2	0.58/0.79	5.1	460	7300	499	35	21
HCR-185ES	21.2	0.57/0.78	5.3			744		
HCA-265ES	25.4	0.86/1.17	7.2	500	10800	510	35	21

PŘÍSLUŠENSTVÍ



PAS nástavec prodlužovací

Pro nástavec: pilový a plotostřih otočný
č. 99944200835

1.495,- Kč



PAS nástavec zarovnávač trávniku

č. 99944200875
Hmotnost: 2.40 kg

3.495,- Kč



PAS nástavec vyžínací

č. 99944200800
Hmotnost: 1.30 kg

4.195,- Kč

BONUS ZDARMA



PAS nástavec pilový

č. 99944200832
Hmotnost: 2.30 kg

4.895,- Kč



PAS nástavec kultivátor

č. 99944200813
Hmotnost: 1.90 kg

6.995,- Kč



PAS nástavec plotostřih otočný

č. HCCA2401ALW
Hmotnost: 2.30 kg

9.495,- Kč

NOVINKA

ECHO PAS-265ES

- › Obsah motoru: 25.4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.89 / 1.21
- › Hmotnost: 4.80 kg



8.995,- Kč

Video k výrobku zde:



*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM



100 ml olej ZDARMA



CDI zapalování



EFFORTLESS START
- lehký start

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



ECHO**PŮDNÍ VRTÁKY A ROZBRUSOVÉ PILY****NOVINKA**

*Dostupné od 04/2016

ECHO EA-410*

Motorová jednotka k půdním vrtákům

- › Obsah motoru: 42.7 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.68 / 2.28
- › Hmotnost: 9.80 kg

**19.995,- Kč****PŘÍSLUŠENSTVÍ****Půdní vrták**č. 9944900170
Průměr: 100 mm**5.495,- Kč****Půdní vrták**č. 99944900180
Průměr: 150 mm**5.995,- Kč****ECHO CSG-680**

- › Obsah motoru: 66.7 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3.00 / 4.08
- › Užitečný průměr ostří: 355 mm
- › Hmotnost: 11.50 kg

**24.995,- Kč**

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM

100 ml

100 ml olej ZDARMA

Velkoplošný
vzduchový filtr

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! * Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



ECHO

POSTŘIKOVAČE A ROSIČE

● **VELKOKAPACITNÍ NÁDRŽ**
na postřík

● **ŠIROKÉ HRDLO NÁDRŽE**
pro snadnější dolévání

Vysoký výkon +
Spolehlivost +
Snadná údržba +
Jednoduchá manipulace +
Lehký start +

● **VELKOKAPACITNÍ VZDUCHOVÝ FILTR**
zajišťuje optimální přísun vzduchu a dlouhodobé servisní intervaly, stejně jako dlouhou životnost

● **TRUBICE S ŠÍROKÝM ÚHLEM NATOČENÍ**
pro zvýšení mobility



● **PRŮHLEDNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ**
ke snadnému zjištění stavu paliva

● **I-START**
umožňuje jednoduchý start bez nutnosti sundání jednotky ze zad obsluhy. Startovací madlo je uzpůsobeno tomuto úchopu, stejně jako samotný startovací průběh.

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

LEGENDA K SYMBOLŮM



100 ml olej ZDARMA



Velkoplošný vzduchový filtr



I START - o 50% lehčí start ze zad

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





PERFEKTNÍ VYVÁŽENÍ

ECHO SHR-170SI

- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.58 / 0.79
- › Objem nádrže: 17 L
- › Hmotnost: 6.70 kg



11.995,- Kč

DOSAŽ AŽ 8m


ECHO MB-580

- › Obsah motoru: 58.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.50 / 3.40
- › Objem nádrže: 12 L
- › Hmotnost: 11.40 kg



14.995,- Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SHR-170SI



1 Tryska 4-hlavá

- › Výtlak: 1,5 l/min
- › Tlak: 1,0 Mpa (10 kgf/cm²)

1.115,- Kč

2 Tryska 1-hlavá nastavitelná

- › Výtlak: 2,4 - 5,0 l/min
- › Vzdálenost: 3,0 - 5,0 m
- › Tlak: 1,0 Mpa (10 kgf/cm²)

2.350,- Kč

3 Tryska 7-hlavá

- › Výtlak: 2,0 l/min
- › Tlak: 1,0 Mpa (10 kgf/cm²)

1.762,- Kč



HIGH TORQUE – úhlový převod

HIGH TORQUE technologie je k dispozici na křovinořezech ECHO. Jedná se o unikátní převodovku z vlastního oddělení vývoje společnosti YAMABIKO Corporation. Díky této technologii získáte při použití stejného motoru o 50 % větší kroutící moment na žací hlavě, při nezměněné spotřebě paliva, nezměněných emisích a nezměněné životnosti motoru. Proti stejné výkonnému křovinořezu vítězí HIGH TORQUE nižší hmotností, nižšími vibracemi, nižší spotřebou, nižšími emisemi a vyšší životností.



G-FORCE- odsávání nečistot

Díky unikátní technologii G-FORCE dosahují pily ECHO vyššího výkonu, výborného zrychlení a delší životnosti. Jedná se o systém nuceného odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem. Díky tomuto systému je rapidně prodloužena doba nutná k čištění filtru. Prodlužuje servisní periody.



LOW TONE- tlumení hluku

Jelikož výrobky ECHO jsou používány na veřejných prostranstvích, je hladina hluku jedním z nejdůležitějších faktorů kvality výrobku. ECHO vynalezlo unikátní technologii k řízení a eliminaci hluku. Konstrukteři ECHO vyvíjí motory tak, aby splnili ty nejpřísnější nároky na nízkou hladinu hluku a nízké vibrace.



TipGuard – ochrana břitu

Ochrana střížných lišt plotostřihů umožňující práci i v neprehledných podmínkách, kdy je zaručena ochrana lišty proti poškození. A to například při stříhání křovin těsně nad terénem, popř. kolem dalších překážek.



RoHS

RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních



Boční regulace napínání řetězu

Pro snadnější údržbu a obsluhu jsou motorové pily vybaveny boční regulací napínání řetězu.



Antivibrační systém

ECHO je vůdce v nízkovibrační technologiích. Je to více než otázka zdraví, bezpečnosti, prodloužené pracovní době, kterou nepříjemné vibrace ohrožují či činí nepříjemným. To znamená, že obsluha stroje musí dělat více přestávek. Na rozdíl od ostatních výrobců, ECHO své výrobky nechává testovat v nezávislých laboratořích.



Automatický sytič

Veškeré pily ECHO jsou vybaveny automatickým sytičem ulehčující obsluhu pil při startu.



Zapalování CDI

Digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek.



I-START

Technologie inteligentního startu je použita na zádo-vých postřikovačích. Umožňuje jednoduchý start bez nutnosti sundání jednotky ze zad obsluhy. Startovací madlo je uzpůsobeno úchopu stejně jako startovací průběh.



Opěrné zuby

Motorové pily s tímto označením jsou vybaveny oporou pro přesný řez.



EZ-LOCK

EZ-LOCK jištění spojů zaručuje pevný spoj trubíc foukačů a vysavačů za všech podmínek.



EASY START

Technologie EASY START minimalizuje úsilí potřebné pro nastartování motoru. S EASY STARTEM výrobků ECHO je potřebná síla k nastartování v porovnání s konkurenčními výrobky rapidně snížena a doplněna o NO KICK BACK systém eliminující zpětné „kopání“.



Dekompresní ventil

výrazně snižuje potřebnou sílu vyvíjenou na startovací lanko tím, že při startu vypouští část stlačené směsi z válce. Samotný start je tak mnohem lehčí.



Regulace přesnosti stříhu

Výbava profesionálních plotostřihů, která umožňuje průběžnou regulaci stříhu po celou dobu životnosti stroje. Kalené ostří díky této regulaci nabízí vždy špičkový 100% výkon.



POSI-LOCK

Exklusivní systém spojení výfukových trubíc foukačů a vysavačů. POSI-LOCK systém je výsledkem dlouholetého vývoje. Poskytuje bezpečné spojení a zároveň jednoduché rozpojení dle potřeby.



Velkoplošný vzduchový filtr

Vzduchový filtr se zvětšenou aktivní plochou usnadňuje průchod vzduchu a dochází tak k ideální karburaci směsi pro optimální spalování. Zároveň kapacita filtru prodlužuje servisní intervaly a umožňuje bezproblémovou práci v extrémních podmínkách. Výsledkem je vysoký výkon a skvělá akcelerace při minimálních emisích.



Horizontální uložení válce

Japonské motorové pily ECHO s horizontálním válcem. Unikátní pily s horizontálním uspořádáním motoru, díky kterému se pily vyznačují výrazně nižší hmotností, nízkými vibracemi a jsou tišší. Díky tomu mají WES pily výbornou ovladatelnost, lehký start a komfortní ovládání.



Kovaná lišta

Motorové pily ECHO pro náročnější uživatele jsou vybaveny kvalitní kovanou lištou s prodlouženou životností.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





PROČ PŘÁVĚ ECHO?



2 ROKY ZÁRUKY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Ano, čtete správně. Můžete mít absolutní důvěru v naše produkty, a to i v případě komerčního využití. Produkty ECHO jsou navrženy s ohledem na maximální odolnost. Vždy Vám vyhoví v tom, co přesně potřebujete kdekoli s nimi budete pracovat, a nejen to. Produkty jsou vyrobeny pro ten nejvyšší standard kvality a výkonu. Naše záruka je potvrzením důvěry ve vlastní kvalitu.



5 LET ZÁRUKY PRO SPOTŘEBITELE

Pět let je pro záruku dlouhá doba. Delší než dostanete u většiny ostatních produktů, které zakoupíte. A to díky tomu, že si stojíme za svými produkty. Vyrábíme produkty pro profesionály více než 60 let a díky tomu jsme se dostali na špičku světové produkce. Jako konečný uživatel chcete výrobek na který se můžete plně spolehnout. Produkt vyvíjený profesionály s dlouholetou tradicí. Nyní máte tu možnost díky výrobkům ECHO.



100% PROFESIONÁLNÍ KVALITA

Produkty ECHO jsou vyráběny pouze v jediné kvalitě, a to profesionální. Jsou vyvíjeny s ohledem na drsnou práci v přírodě a každý je vyráběn tak odolný, jak to jen technické možnosti dovolují. Produkty jsou testovány na odolnost proti poškození tak, abychom si byli jisti, že vydrží i velmi drsné zacházení. I když se nechystáte používat produkty ECHO na profesionální úrovni, věřte, že jistě oceníte vysokou kvalitu pro profesionály.



JAPAN TECHNOLOGY

Víte, že produkty vyrobené v Japonsku jsou spolehlivé, odolné a na profesionální úrovni zpracování? Japonsko je domovem technických a řemeslných dovedností a jako stát získal mnohá ocenění a respekt na poli technického pokroku a zkušeností. I tyto hodnoty se promítají do naší výroby a my jsme hrdí na to, že patříme mezi společnosti, které pomáhají Japonsku udržet tyto přední pozice kvality a technické vyspělosti.

YAMABIKO

ECHO®

www.echojapan.cz



Oficiální distributor pro ČR a SR:

**MOTOR JIKOV
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

Váš prodejce:

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárnictví, vyvážející své výrobky do celého světa.

MOTOR JIKOV