



TAUROS

My jsme TAUROS

TAUROS – to není jen jméno, je to postoj. Název vychází z řeckého slova „ταύρος“, což znamená „býk“ – symbol síly, odhodlání a hlubokého spojení s přírodou a zemí. Stylizované logo značky TAUROS zobrazuje hlavu býka – znak houževnatosti, živočišné

síly a nezdolnosti. Tyto hodnoty promítáme do každého našeho stroje. Ať už jde o zemědělství, stavebnictví nebo komunální služby, vždy nabízíme řešení, která mají sílu něco změnit. My jsme TAUROS!



Skupina TAUROS



Maloobchodní prodej (B2C) – koncovým zákazníkům nabízíme kvalitní techniku s důrazem na poměr cena/výkon.

Velkoobchodní prodej (B2B) – spolupracujeme s více než 18 dealery v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, čímž zajišťujeme širokou dostupnost našich strojů. Obchodní síť budujeme podle principů systému řízení Baťa, s důrazem na partnerství, podnikatelskou samostatnost a regionální odpovědnost.



TAUROS
RENT

Pronájem strojů a pracovního nářadí – prostřednictvím specializované půjčovny **Tauros Rent s.r.o.** nabízíme flexibilní a cenově dostupné řešení pro krátkodobé i dlouhodobé potřeby.

TAUROS
KOMUNÁL

Prodej komunální techniky a služeb pro obce – zajišťuje dceřiná společnost **Tauros Komunál s.r.o.**, která se zaměřuje na potřeby veřejného sektoru.





OBSAH

Malotraktory pro ZAHRÁDKÁŘE

4



Tauros ZX18 (6)



Kubota A211 (7)



Tauros ZX25 (8)



Kubota B2441 (9)

Malotraktory pro HOBBY FARMÁŘE

10



Tauros TE254c (12)



Tauros HX26z (13)



Kubota B2741 (14)



YTO ESK 304 (15)



Tauros HX40 (16)



Tauros HX50 (17)



Tauros HX504 (18)

Malotraktory/traktory pro PROFÍKY

20



YTO ESK404 (22)



YTO ESK504 (23)



Tauros TE504 (24)



YTO NMF704 (25)



Tauros TB754 (26)



YTO NLY1154 (27)

ZAHRÁDKÁŘI

MALOTRAKTORY PRO ZAHRÁDKÁŘE

	Tauros ZX18b	Tauros ZX18d	Kubota A211	Tauros ZX25a	Tauros ZX25b	Kubota B2441
						
Cena od (vč. DPH)	89 000 Kč	89 000 Kč	239 900 Kč	169 900 Kč	169 900 Kč	275 000 Kč
Výkon	13,2 KW / 17,7 koní	9,6 KW / 12,9 koní	15,45 KW / 21 koní	18,5 KW / 25,16 koní	18,5 KW / 25,16 koní	17,7 KW / 24 koní
Obsah motoru (ccm)	457	532	1001	1132	1508	1123
Náhon	4×4	4×4	4×4	4×4	4×4	4×4
Typ motoru	benzín	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Pneumatiky	6,00-12	6,00-12	7,00-12 / 8,3-20	5-12 / 8-16	5-12 / 8-16	7,00-12 / 8,3-20
Váha stroje (kg)	438	464	590	700	715	625
Rozměry stroje (mm)	2230×900×840	2230×900×840	2390×1000×1260	2550×960×1840	2635×960×1840	2410×1105×1280
Světlá výška (mm)	240	240	300	285	285	325
Uzávěrka diferenciálu	ne	ne	ano	ano	ano	ano
SPZ	ne	ne	ne	ano	ano	ne
QR kód						

Tauros ZX18 4×4

od 89 000 Kč (73 554 Kč bez DPH)



Malotraktor Tauros ZX18 4×4 je multifunkční, výkonný pomocník pro zahrádkáře, sadaře i drobné farmáře. Představuje skutečný posun od kultivátoru k plnohodnotnému víceúčelovému traktoru. Robustní rám, pevná náprava a pohon všech kol poskytují nesrovnatelně vyšší trakci a stabilitu i v kopcovitém terénu nebo na mokré půdě. Díky hydraulice vpředu i vzadu a standardizovanému závěsu lze připojit pluhy, sekačky, radlice, vlečky, kypřiče, rotavátory a další nářadí.

Model	Tauros ZX18b	Tauros ZX18d
Výkon	13,2 KW / 17,7 koní	9,6 KW / 12,9 koní
Krouticí moment	26,2 Nm při 3600 rpm	27 Nm při 3600 rpm
Obsah motoru (ccm)	457	532
Přední náhon	Ano	Ano
Typ motoru	benzínový FC192F	dieslový YM195F
Počet válců	1	1
Palivo	benzín	nafta
Kapacita nádrže (l)	6,5	5,5
Pohon pro příslušenství	zadní vývodová hřídel (PTO - otáčky 540 rpm; 790 rpm)	zadní vývodová hřídel (PTO - otáčky 540 rpm; 790 rpm)
Rychlosti	4F + 2R	4F + 2R
Startování	elektrické / ruční startování	elektrické startování
Systém otáčení	kloubové otáčení	kloubové otáčení
Poloměr otáčení (mm)	3000	3000
Pneumatiky	6,00-12	6,00-12
Váha stroje (kg)	438	464
Rozměry stroje (mm)	2230×900×840	2230×900×840
Pracovní kapacita (m²)	více než 2 500	více než 2 500
Světlá výška (mm)	240	240
Spotřeba paliva (l/h)	méně než 0,6	méně než 0,4
Uzávěrka diferenciálu	ne	ne
Použití	univerzální práce	těžká práce
Účel	zahrádkářství, farmaření, vinohradnictví	

Kubota NeoStar A211 4×4

od 239 900 Kč (198 264 Kč bez DPH)



Kubota NeoStar A211 je nejvýkonnější minitraktor, který má malé rozměry, vysoký výkon (dieslový tříválec) a precizní zpracování (japonská kvalita). Díky těmto vlastnostem je ideální volbou pro zahrádkáře, malé farmáře, vinaře i hobby uživatele. Traktor je poháněn ověřeným třívalcovým dieslovým motorem o výkonu 21 koní, disponuje pohonem 4×4 a je v základní výbavě nabízen s širokou verzí pneumatik. Manuální převodovka s 9 rychlostními stupni vpřed a 3 vzad nabízí jednoduchost a zvýšenou přesnost při práci s jakýmkoliv nářadím.

Model	Kubota NeoStar A211
Výkon	15,45 KW / 21 koní
Obsah motoru (ccm)	1001
Přední náhon	ano
Typ motoru	Kubota D1005-E4-D35I
Počet válců	3
Palivo	dísel
Kapacita nádrže (l)	23
Rychlosti	9F + 3R
Jmenovitý výkon (P ^{TO})	15,4
Systém brzd	Typ mokrého disku
Rozsah rychlostí (km/h)	1,0-18,6
Pneumatiky	7,00-12 / 8,3-20
Váha stroje (kg)	590
Rozměry stroje (mm)	2390×1000×1260
Poloměr otáčení (mm)	2100
Světlá výška (mm)	300
Pracovní kapacita (m²)	více než 5000
Vývod hydrauliky	ne
Hydraulický průtok (l/min.)	16,6
Kapacita zdvihu	750 kg
Otáčky vývodové hřídele (PTO) (ot./min.)	540/980
Uzávěrka diferenciálu	ano
Účel	zahrádkářství, farmaření, vinohradnictví

Tauros ZX25 4×4

od 169 900 Kč (140 413 Kč bez DPH)



Malotraktory řady Tauros ZX25 4×4 jsou vybaveny dieselovým motorem, který poskytuje dostatečnou sílu při práci s rozličným příslušenstvím – ať už jde o orbu, sečení, nebo přepravu materiálu. Díky 9+3 převodovce (9 rychlostí vpřed, 3 vzad) máte naprostou kontrolu nad výkonem podle aktuálního zatížení a terénu. K tomu nabízí i vývodovou hřídel s dvojnásobným rozsahem otáček a možností zpětného chodu, což je v této třídě výjimečná funkcionality.

Model	Tauros ZX25a	Tauros ZX25b
Výkon	18,5 KW / 25,16 koní	18,5 KW / 25,16 koní
Obsah motoru (ccm)	1132	1508
Přední náhon (4WD)	ano	ano
Typ motoru	XY377-A	XY477-25
Počet válců	3	4
Palivo	diesel	diesel
Kapacita nádrže (l)	14	14
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min.)	3200	3200
Pohon pro příslušenství	hřídel (kardan)	hřídel (kardan)
Jmenovitý výkon (PTO)	17,3 KW / 23,5 koní	17,3 KW / 23,5 koní
Rychlost hřídele (otáček/min.)	540/1000	540/1000
Převodovka	mechanická	mechanická
Počet rychlostí	9F + 3R	9F + 3R
Rychlost (reverzní)	min. 1,48 km/h; max. 8,35 km/h	min. 1,48 km/h; max. 8,6 km/h
Rychlost (běžná)	min. 4,17 km/h; max. 17,7 km/h	min. 4,17 km/h; max. 15,4 km/h
Poloměr otáčení (mm)	1700	1700
Váha stroje (kg)	700	715
Rozměry (mm)	2550×960×1840	2635×960×1840
Pracovní kapacita	Více než 5000 m²	Více než 5000 m²
Kapacita zdvihu (kg)	540	540
Světlná výška (mm)	285	285
Pneumatiky (přední; zadní)	5-12; 8-16	5-12; 8-16
Hydraulické vývody	Ano; 1 okruh	Ano; 1 okruh
Uzávěrka diferenciálu	Ano	Ano
Emisní třída	Euro 5	Euro 5
SPZ	Ano	Ano
Účel	zahradkářství, vinohradnictví, komun. služby	

Kubota NeoStar B2441 4×4

od 275 000 Kč (227 273 Kč bez DPH)



Kubota NeoStar B2441 je robustní, kompaktní malotraktor určený pro farmáře, sadaře, vinaře i náročné soukromníky. Díky malým rozměrům, silnému tříválcovému dieselovému motoru a pohonu všech kol (4×4) nabízí skvělý výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. Snadné ovládání, jednoduchá mechanická převodovka a vysoká efektivita práce činí z tohoto traktoru ideální volbu pro každodenní použití v zemědělství i na zahradách. Díky funkci Super Draft Control pracuje příslušenství připojené k třibodovému závěsu přesně a s minimálním opotřebením.

Model	Kubota NeoStar A2441
Výkon	17,7 KW / 24 koní
Obsah motoru (ccm)	1123
Přední náhon	ano
Typ motoru	Kubota D1105-E4-D35I
Počet válců	3
Palivo	diesel
Kapacita nádrže (l)	23
Rychlosti	9F + 3R
Jmenovitý výkon (P _{TO})	17,4 koní
Systém brzd	mokřý diskový systém
Dělené brzdy	ano
Systém řízení	hydraulické
Posilovač řízení	ano
Rozsah rychlostí (km/h)	1,0-19,8
Pneumatiky	7,00-12 / 8,3-20
Váha stroje (kg)	625
Rozměry stroje (mm)	2410×1105×1280
Poloměr otáčení (mm)	2100
Světlná výška (mm)	325
Pracovní kapacita (m²)	více než 7500
Vývod hydrauliky	ne
Hydraulický průtok (l/min.)	16,6
Kapacita zdvihu (kg)	750
Otáčky vývodové hřídele (PTO) (ot./min.)	540/980
Uzávěrka diferenciálu	ano
Účel	zahradkářství, farmaření, vinohradnictví

HOBBY FARMÁŘI

MALOTRAKTORY PRO HOBBY FARMÁŘE

	Tauros TE254c	Tauros HX26z	Kubota B2741	YTO ESK304	Tauros HX40m	Tauros HX40a	Tauros HX50	Tauros HX504
								
Cena od (vč. DPH)	349 900 Kč	229 900 Kč	298 000 Kč	274 900 Kč	226 000 Kč	226 000 Kč	259 900 Kč	279 000 Kč
Výkon	18,5 KW / 25 koní	19,3 KW / 26,1 koní	19,9 KW / 27 koní	22,1 KW / 30 koní	29,6 KW / 40 koní	29,6 KW / 40 koní	36,8 KW / 50 koní	36,76 KW / 50 koní
Obsah motoru (ccm)	1352	1223	1261	1332	1500	1500	2200	2400
Náhon	4×4	4×4	4×4	4×4	4×4	4×4	4×4	4×4
Typ motoru	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Pneu	260/70R16, 320/85R24	5-12 / 8,3-20	7,00-12 / 8,3-20	6,50-16 / 11,2-24	7-12 / 12,4-16	7-12 / 12,4-16	7-16 / 11,2-24	8,3-20 / 12,4-28
Váha stroje (kg)	1900-2100	625	650	1550-1700	990	975	1350	1800
Rozměry (mm)	3350×1550×2380	2410×1105/1015×1970	2410×1105×1280	3600×1485×2300	3225×1330×2002	3225×1330×2002	3170×1400×2150	3200×1600×2500
Světlá výška (mm)	280	325	325	350	310	310	330	350
Uzáv. diferenciálu	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
SPZ	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne
QR kód								

Tauros TE254c 4x4

od 349 900 Kč (289 174 Kč bez DPH)



Malotraktor Tauros TE254C přináší výkon, komfort a odolnost v elegantním a kompaktním balení. Tento silák v kategorii do 25 koní s moderním třívalcovým motorem splňujícím náročnou normu EURO 5 a synchronizovanou převodovkou je jasnou volbou pro profesionální i soukromé uživatele, kteří potřebují univerzální a spolehlivý malotraktor do každého terénu – na farmu, do vinice, do sadu i pro komunální služby. Díky bohaté výbavě ve standardu nabízí nejlepší poměr cena/výkon ve své třídě na českém a slovenském trhu.

Model	Tauros TE54c
Výkon	18,5 KW / 25 koní
Obsah motoru (ccm)	1352
Přední náhon (4WD)	ano
Motor	laidong
Počet válců	3
Palivo	dísel
Kapacita nádrže	50 l
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min.)	2400
Jmenovitý výkon vývodové hřídele	16,5 KW / 22 koní
Vývodová hřídel (PTO) (ot./min.)	540/1000
Převodovka	synchronizovaná
Počet rychlostí	8F+8R
Systém brzd	kotoučové, mokré
Rozsah rychlostí	30,68 km/h
Pneumatiky, přední/zadní	260/70R16, 320/85R24
Váha stroje (kg)	1900-2100
Rozměry (mm)	3350×1550×2380
Světlá výška (mm)	280
Kapacita zdvihu (kg)	650
Průtok hydraulického čerpadla (l/min)	29
Vývody hydrauliky	2 páry
Uzávěrka diferenciálu	ano
Třibodový závěs	KAT1
Vybavení kabiny	vytápěná
Další vybavení	přední a zadní závaží, otočný závěs, rádio
SPZ	ano
Emisní třída	euro 5
Účel	farmaření, vinohradnictví, komunální služby

Tauros HX26z 4x4

od 229 900 Kč (190 000 Kč bez DPH)



Tauros HX26z 4x4 je dostupný v několika variantách: bez kabiny pro lehké práce ve vinohradu či na farmě, s kabinou pro komfortní celoroční provoz (obce/vinice), s čelním nakladačem pro manipulaci s materiálem, s turfovými koly pro šetrný pohyb po trávníku a s industriálními koly do náročného terénu (těžba dřeva, převoz materiálu). Volitelný přední kardan a třibodový závěs rozšiřují využití o komunální a zimní techniku. Díky této variabilitě se Tauros HX26z snadno přizpůsobí každé práci.

Model	Tauros HX26z
Výkon	19,3 KW / 26,1 koní
Obsah motoru (ccm)	1 223
Přední náhon (4WD)	ano
Typ motoru	3M78
Počet válců	3
Palivo	dísel
Kapacita nádrže	23 l
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min.)	2800
Jmenovitý výkon (PTO)	14,8 KW (20 koní)
Rychlost hřídele	540/980 otáček/min.
Převodovka	mechanická
Počet rychlostí	9F + 3R
Systém brzd	kotoučové brzdy s mokrým bržděním
Rozsah rychlostí	reverz: max. 10 km/h
Pneumatiky (přední/zadní)	5-12/8.3-20
Třibodový závěs	KAT 1
Váha stroje (kg)	625
Rozměry (mm)	2410×1105 / 1015×1970
Pracovní kapacita	více než 10 000 m²
Světlá výška (mm)	325
Hydraulický průtok	26,6 l/min.
Kapacita zdvihu	750 kg
Vývody hydrauliky	2 vývody
Uzávěrka diferenciálu	ano
Emisní třída	euro 5
SPZ	ano
Účel	komun.sloužby, vinohradnictví, farmaření

Kubota NeoStar B2741 4×4

od 298 000 Kč (246 281 Kč bez DPH)



Malotraktor KUBOTA B2741 4×4 je ideálním řešením pro všechny, kteří hledají silného, spolehlivého a všestranného pomocníka do náročných podmínek. Tento model spojuje výjimečnou kvalitu japonské značky Kubota s atributy spolehlivosti a houževnatosti Tauros. Díky výkonu 27 koní, robustní konstrukci a kompaktním rozměrům zvládá náročné práce na farmách, ve vinicích, sadech, v lese i při komunální údržbě.

Model	Kubota B2741
Výkon	19,9 KW / 27 koní
Obsah motoru (ccm)	1261
Přední náhon	ano
Typ motoru	Kubota D1305-E4-D35I
Počet válců	3
Palivo	diesel
Kapacita nádrže (l)	23
Rychlosti	9F + 3R
Jmenovitý výkon (P'TO)	19,2 koní
Systém brzd	mokré kotoučové
Dělené brzdy	ano
Systém řízení	hydraulické
Posilovač řízení	ano
Rozsah rychlostí (km/h)	1,0-19,8
Pneumatiky	7,00-12 / 8,3-20
Váha stroje (kg)	650
Rozměry stroje (mm)	2410×1105×1280
Poloměr otáčení (mm)	2100
Světlá výška (mm)	325
Pracovní kapacita (m²)	více než 7500
Vývod hydrauliky	ne
Hydraulický průtok (l/min.)	16,6
Kapacita zdvihu (kg)	750
Otáčky vývodové hřídele (PTO) (ot./min.)	540/980
Uzávěrka diferenciálu	ano
Účel	farmaření, vinohradnictví, lesnictví, komunální služby

YTO ESK304 4×4

od 274 900 Kč (227 190 Kč bez DPH)



Malotraktor YTO ESK304 je dostupný ve třech variantách – s ochranným rámem (ROPS), s plně uzavřenou kabinou s topením a také s čelním nakladačem. Každá konfigurace umožňuje široké možnosti nasazení v terénu a odpovídá individuálním požadavkům jednotlivých uživatelů. Jednoduché ovládání, snadná údržba a široká nabídka příslušenství dělají z modelu ESK304 všestranného pomocníka pro každého, kdo hledá spolehlivý traktor s nízkými provozními náklady.

Model	YTO ESK304
Výkon	22,1 KW / 30 koní
Obsah motoru (ccm)	1332
Přední náhon (4WD)	Ano
Motor	YD385T
Počet válců	3
Palivo	diesel
Kapacita nádrže	35 l
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min)	2300
Jmenovitý výkon vývodové hřídele	18,4KW / 25 koní
Vývodová hřídel (PTO)	540/1000 otáček/min
Převodovka	Mechanická
Počet rychlostí	8F+2R
Systém brzd	kotoučové, mokré
Rozsah rychlostí	1,5-25,4 km/h
Pneumatiky, přední/zadní	6.50-16 / 11.2-24
Váha stroje (kg)	1550-1700
Rozměry (mm)	3 600 × 1 485 × 2 300
Světlá výška (mm)	350
Kapacita zdvihu (kg)	950
Vývody hydrauliky	2 páry
Uzávěrka diferenciálu	Ano
Vybavení kabiny	topení
Další vybavení	přední blatník
SPZ	Ne
Emisní třída	Euro 4
Účel	farmaření, lesnictví, vinohradnictví

Tauros HX40 4x4

od 226 000 Kč (186 777 Kč bez DPH)



Srdcem traktoru je výkonný dieselový motor o výkonu 40 koní, který v kombinaci s pohonem všech kol a výkonnou hydraulikou poskytuje dostatek síly a flexibility pro každodenní provoz. Díky dvěma převodovým variantám si lze vybrat konfiguraci přesně podle svých potřeb – ať už preferuje přesnou kontrolu nad výkonem, nebo pohodlí a jednoduchost ovládání.

Model	Tauros HX40m	Tauros HX40a
Výkon	29,6 KW / 40koní	29,6 KW / 40koní
Přední náhon (4WD)	ano	ano (vypínatelný)
Typ motoru	XY477	XY477
Počet válců	4	4
Palivo	diesel	diesel
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min.)	3600	3600
Jmenovitý výkon (PTO)	25 KW (34 HP)	25 KW (34 HP)
Rychlost hřídele (ot./min.)	až 750	až 1116
Převodovka	manuální	hydrostatická
Počet rychlostí	9F + 3R	8F + 8R
Systém brzd	mokrá lamelová brzda	mokrá lamelová brzda
Rozsah rychlostí (km/hod.)	1,08–26	0,8 - 21,2
Pneumatiky (přední/zadní)	7-12 / 12,4-16	7-12 / 12,4-16
Třibodový závěs	KAT 1	KAT 1
Váha stroje (kg)	990	975
Rozměry (mm)	3225×1330×2002	3225×1330×2002
Pracovní kapacita	více než 15 000 m²	více než 15 000 m²
Světlá výška (mm)	310	310
Poloměr otáčení (mm)	2500	2500
Vývody hydrauliky	ano	ano
Kapacita zdvihu (kg)	700	700
Uzávěrka diferenciálu	ano	ano
Emisní třída	Euro 4	Euro 4
SPZ	ne	ne
Účel	ovocnářství, vinohradnictví, údržba zeleně, komunální služby, lesní práce	

Tauros HX50 4x4

od 259 900 Kč (214 793 Kč bez DPH)



Tauros HX50 4x4 je díky kompaktním rozměrům ideální volbou pro práci v úzkých meziřadích, na menších pozemcích nebo v náročnějším terénu. Stroj vyniká výbornou manévrovatelností díky hydraulickému posilovači řízení a bezpečnostním prvkům jako je pevný ochranný rám ROPS. Nebojí se stoupání, nerovností ani náročného příslušenství. Má dostatečnou kapacitu zdvihu a 3bodový závěs kategorie I, což z něj dělá univerzální malotraktor pro připojení celé řady příslušenství.

Model	Tauros HX50
Výkon	36,8 KW / 50 koní
Přední náhon (4WD)	ano (vypínatelný)
Typ motoru	XY484
Počet válců	4
Palivo	diesel
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min.)	3100
Jmenovitý výkon (PTO)	31,3 KW / 42,6 koní
Rychlost hřídele (otáček/min.)	680/890
Převodovka	manuální
Počet rychlostí	8F + 8R
Systém brzd	mokrá lamelová brzda
Rozsah rychlostí	vpřed: 1.76–20.42 km/h vzad: 1.76–11.7 km/h
Pneumatiky (přední/zadní)	7-16 / 11,2-24
Třibodový závěs	KAT 1
Váha stroje (kg)	1350
Rozměry (mm)	3170×1400×2150
Pracovní kapacita (m²)	Více než 20 000
Světlá výška (mm)	330
Poloměr otáčení (mm)	2500
Vývody hydrauliky	ano
Uzávěrka diferenciálu	ano
Emisní třída	Euro 4
SPZ	ne
Účel	ovocnářství, vinohradnictví, údržba zeleně, lesní práce

Tauros HX504 4x4

od 279 000 Kč (230 579 Kč bez DPH)



Traktor má v základní výbavě vyhřívanou kabinu, vzduchové brzdy a dva sety hydraulických výstupů. Atraktivní design podoba-
jící se německému traktoru Deutz, náhon na všechny čtyři kola
s možností vypínání předního náhonu, silná a výkonná hydraulika
a kompaktní vzhled je skvělou volbou pro každého, kdo hledá
pomocníka na sečení a mulčování trávy, převoz dřeva nebo jiné-
ho nákladu, orání, kultivování půdy, přibližování dřeva, vrtání, li-
sování.

Model	Tauros HX504
Výkon	36,76 KW / 50 koní
Obsah motoru (ccm)	2400
Přední náhon (4WD)	Ano
Motor	FAWDE
Počet válců	4
Palivo	diesel
Kapacita nádrže (l)	20
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min.)	2400
Jmenovitý výkon vývodové hřídele	31,25 KW
Vývodová hřídel (PTO) (otáček/min.)	540 / 720
Převodovka	dvoustupňová mechanická
Počet rychlostí	8F+8R
Systém brzd	mechanické brzdy
Rozsah rychlostí (km/h)	vpřed 5-33, na reverz 5-21
Pneumatiky (přední/zadní)	8,3-20 / 12,4-28
Tříbodový závěs	dvojitý hydraulický olejový válec
Váha stroje (kg)	1800
Rozměry (mm)	3200×1600×2500
Hydraulický průtok (l/min.)	33,6
Kapacita zdvihu (kg)	860
Vývody hydrauliky	2 skupiny (po čtyřech)
Uzávěrka diferenciálu	ano
Vybavení kabiny	ventilátor + topení + pružinové sedadlo
SPZ	ne
Účel	farmaření, vinohradnictví, komunální služby



PROFÍCI

MALOTRAKTORY/TRAKTORY PRO PROFÍKY

	YTO ESK404	YTO ESK504	Tauros TE504c	YTO NMF704c	Tauros TB754c	YTO NLY1154
						
Cena od (vč. DPH)	306 000 Kč	335 000 Kč	449 000 Kč	717 000 Kč	699 000 Kč	1 141 000 Kč
Výkon	29,4 KW / 40 koní	36,8 KW / 50 koní	36,8 KW / 50 koní	52,1 KW / 70 koní	55,8 KW / 75 koní	85,2 KW / 115 koní
Obsah motoru (ccm)	2540	3318	2836	2392	2550	4300
Náhon	4×4	4×4	4×4	4×4	4×4	4×4
Typ motoru	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Pneumatiky	7,50-16 / 12,4-24	7,50-16 / 12,4-24	280/70R18 / 380/85R24	300/70R20; 420/85R24	280/85R20, 420/85R28	340/85 R24, 420/85 R34
Váha stroje (kg)	1550-1700	1850	2100	3200	3090	4400
Rozměry (mm)	3600×1485×2300	3600×1485×2300	3550×1730×2710	4070×1820×2530	4260×1990×2910	4483×2200×2956
Světlá výška (mm)	350	350	280	360	395	440
Uzáv. diferenciálu	ano	ano	ano	ano	ano	ano
SPZ	ne	ne	ano	ano	ano	ano
QR kód						

YTO ESK404 4x4

od 306 000 Kč (252 893 Kč bez DPH)



YTO ESK404 je malotraktor 4x4 s možností vypínání předního náhonu. Základní konfigurace malotraktoru zahrnuje převodovku 8 rychlostí vpřed a 2 vzad (8F+2R), v případě provedení s čelním nakladačem je osazen reverzní převodovkou 8F+8R shuttle pro snadné manévrování. Traktor je vybaven kabinou s topením nebo otevřeným ROPS rámem s přístřeškem, výkonnou hydraulikou se dvěma okruhy, vývodovou hřídelí PTO 540/1000 ot./min a vzduchovými brzdami. Silnou stránkou modelu ESK404 je i všestrannost a připravenost pro práci s příslušenstvím – od sečení a nakládání po zimní údržbu.

Model	YTO ESK404
Výkon	29,4 KW / 40 koní
Obsah motoru (ccm)	2540
Přední náhon (4WD)	ano
Motor	YND490T
Počet válců	4
Palivo	diesel
Kapacita nádrže (l)	35
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min)	2400
Jmenovitý výkon vývodové hřídele	22 KW / 30 koní
Vývodová hřídel (PTO) (otáček/min)	540/1000
Převodovka	mechanická
Počet rychlostí	8R+8R/8F+2R
Systém brzd	kotoučové, mokré
Rozsah rychlostí	1,5-29 km/h
Pneumatiky, přední/zadní	7,50-16 / 12,4-24
Váha stroje (kg)	1550-1700
Rozměry (mm)	3600×1485×2300
Světlá výška (mm)	350
Kapacita zdvihu (kg)	950
Vývody hydrauliky	2 páry
Uzávěrka diferenciálu	ano
Vybavení kabiny	topení
Další vybavení	přední blatník
SPZ	ne
Emisní třída	Euro 4
Účel	farmaření, lesnictví, vinohradnictví

YTO ESK504 4x4

od 335 000 Kč (276 860 Kč bez DPH)



YTO ESK504 je výkonný malotraktor s pohonem 4x4, moderní převodovkou 8+8 a spolehlivým čtyřválcovým motorem YTO o výkonu 50 koní. Ve standardní výbavě nabízí kabinu s topením (nebo ROPS + stříšku), vzduchové brzdy, dva hydraulické okruhy, přední i zadní závaží a vývodový hřídel s volitelnými otáčkami 540/1000. Díky robustní konstrukci, jednoduché údržbě a silnému zázemí značky TAUROS je ideální volbou pro zemědělství, lesnictví i komunální služby.

Model	YTO ESK504
Výkon	36,8 KW / 50 koní
Obsah motoru (ccm)	3318
Přední náhon (4WD)	ano
Motor	YD4100T
Počet válců	4
Palivo	diesel
Kapacita nádrže (l)	35
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min)	2300
Jmenovitý výkon vývodové hřídele	32,5 KW / 44 koní
Vývodová hřídel (PTO) (otáček/min)	540/1000
Převodovka	mechanická
Počet rychlostí	8F+2R/8F+8R
Systém brzd	kotoučové, mokré
Rozsah rychlostí (km/h)	1,9-29
Pneumatiky, přední/zadní	7,50-16 / 12,4-24
Váha stroje (kg)	1850
Rozměry (mm)	3600×1485×2300
Světlá výška (mm)	350
Kapacita zdvihu (kg)	950
Vývody hydrauliky	2 páry
Uzávěrka diferenciálu	ano
Vybavení kabiny	topení
Další vybavení	přední blatník
SPZ	ne
Emisní třída	Euro 4
Účel	farmaření, lesnictví, vinohradnictví

Tauros TE504c 4x4

od 449 000 Kč (371 074 Kč bez DPH)



Tento malotraktor ze série TE spojuje to nejlepší z moderní techniky, komfortního ovládání a odolné konstrukce za velmi příznivou cenu. S výkonem 50 koní, klimatizovanou kabinou, vzduchovými brzdami a výbavou, kterou konkurence nabízí až za příplatek, je Tauros TE504c ideálním partnerem pro každodenní práci. S volitelným čelním nakladačem (nosnost až 450 kg, třetí funkce) rozšíříte využití traktoru o nakládání sypkých materiálů, palet nebo balíků sena.

Model	Tauros TE504c
Výkon	36,8 KW / 50 koní
Obsah motoru (ccm)	2836
Přední náhon (4WD)	ano
Motor	Laidong 4L28V50
Počet válců	4
Palivo	diesel
Kapacita nádrže (l)	50
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min)	2400
Jmenovitý výkon vývodové hřídele	32,5 KW / 44 koní
Vývodová hřídel (PTO) (otáček/min)	540/1000
Převodovka	synchronizovaná
Počet rychlostí	8F+8R
Systém brzd	kotoučové, mokré
Rozsah rychlostí	34,52 km/h
Pneumatiky, přední/zadní	280/70R18, 380/85R24
Váha stroje (kg)	2100
Rozměry (mm)	3550×1730×2710
Světlá výška (mm)	280
Kapacita zdvihu (kg)	850
Průtok hydraulického čerpadla (l/min)	29
Vývody hydrauliky	2 páry
Uzávěrka diferenciálu	ano
Třibodový závěs	KAT1
Vybavení kabiny	klimatizace
Další vybavení	přední a zadní závaží, blatníky, otočný závěs, rádio, kamery
SPZ	ano
Emisní třída	Euro 5
Účel	farmaření, lesnictví, vinohradnictví

YTO NMF704c 4x4

od 717 000 Kč (592 562 Kč bez DPH)



Traktor YTO NMF704C je univerzální a robustní stroj s výkonem 70 koní, který spojuje vysokou efektivitu, snadné ovládání a kvalitní výbavu. Díky své konstrukci je vhodný pro širokou škálu použití – od zemědělských prací přes komunální údržbu až po lehké lesnické zásahy. Nabízíme jej ve dvou variantách: základní (BASIC) pro běžné využití a plně vybavené (FULL) pro profesionální provoz.

Model	YTO NMF704c
Výkon	52,1 KW / 70 koní
Obsah motoru (ccm)	2392
Přední náhon (4WD)	Ano
Motor	DOOSAN; DM02-MFA22
Počet válců	4
Palivo	diesel
Kapacita nádrže (l)	55
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min)	2300
Jmenovitý výkon vývodové hřídele	45 KW
Vývodová hřídel (PTO) (otáček/min)	540 / 1000
Převodovka	synchronizovaná
Počet rychlostí	12F+12R
Systém brzd	kotoučové, mokré
Rozsah rychlostí (km/h)	2,82-29,85
Pneumatiky, přední/zadní	radiální; 300/70R20; 420/85R24
Váha stroje (kg)	3200
Rozměry (mm)	4070×1820×2530
Kapacita zdvihu (kg)	1600
Vývody hydrauliky	2 páry
Uzávěrka diferenciálu	ano
Vybavení kabiny	topení + klimatizace + rádio
Další vybavení	přední blatník
Certifikace	E-Mark; COC
Emisní třída	Euro 5
Účel	farmaření, lesnictví, komunální služby

Tauros TB754c 4x4

od 699 000 Kč (577 686 Kč bez DPH)



Tauros TB754c je vybaven silným 75koňovým motorem YUCHAI s technologií BOSCH, synchronizovanou převodovkou 12+12 s reverzem a komfortní kabinou nové generace s klimatizací a 360° kamerovým systémem. Malotraktor Tauros TE754C 4x4 splňuje přísnou emisní normu Euro V a je homologován pro provoz v celé EU. Díky své robustní konstrukci, vysokému výkonu a bohaté výbavě je ideální volbou pro profesionální farmáře, obce, technické služby, lesní hospodáře i stavební firmy.

Model	Tauros TB754c
Výkon	55,8 KW / 75 koní
Obsah motoru (ccm)	2550
Přední náhon (4WD)	Ano
Motor	YUCHAI 3E22RT51P754
Počet válců	4
Palivo	diesel
Kapacita nádrže	75 l
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min)	2400
Jmenovitý výkon vývodové hřídele	45 KW / 60 koní
Vývodová hřídel (PTO) (otáček/min)	540/1000
Převodovka	synchronizovaná
Počet rychlostí	12F+12R
Systém brzd	kotoučové, mokré
Max. rychlost (km/h)	34,25
Pneumatiky, přední/zadní	280/85R20, 420/85R28
Váha stroje (kg)	3090
Max. zatížení přední nápravy (kg)	1700
Max. zatížení zadní nápravy (kg)	2760
Rozměry (mm)	4260×1990×2910
Světlá výška (mm)	395
Kapacita zdvihu (kg)	2000
Průtok hydraulického čerpadla (l/min)	48
Vývody hydrauliky	3 páry
Uzávěrka diferenciálu	ano
Třibodový závěs	KAT 1-2
Vybavení kabiny	klimatizace
Další vybavení	přední a zadní závaží, blatníky, otočný závěs, rádio, kamery
SPZ	ano
Emisní třída	Euro 5
Účel	farmaření, lesnictví, komunální služby, stavebnictví

YTO NLY1154 4x4

od 1 141 000 Kč (942 975 Kč bez DPH)



YTO NLY1154 je s výkonem 115 koní ideálním řešením pro těžké práce v zemědělství i stavebnictví. Vyniká robustní konstrukcí, jednoduchou údržbou a širokou škálou výbavy, kterou si můžete nakonfigurovat podle vlastních potřeb. Má 4válcový motor Common Rail, který splňuje emisní normu Euro V, poskytuje vysoký výkon při nízké spotřebě paliva. Rychlostní stupně 12 vpřed a 12 vzad umožňují široký rozsah rychlostí pro zvládnutí rozličných pracovních úkolů. Hydrostatická řídicí jednotka zajišťuje přesné ovládání a vyžaduje menší úsilí obsluhy.

Model	YTO NLY1154
Výkon	85,2 KW / 115 koní
Obsah motoru (ccm)	4300
Přední náhon (4WD)	ano
Motor	YTO
Počet válců	4
Palivo	diesel
Kapacita nádrže	55 l
Jmenovité otáčky motoru (otáček/min)	2200
Jmenovitý výkon vývodové hřídele	73,5 KW
Vývodová hřídel (PTO) (otáček/min)	540 / 1000
Převodovka	synchronizovaná
Počet rychlostí	12F+12R
Systém brzd	kotoučové, mokré
Rozsah rychlostí (km/h)	2,30-37,56
Pneumatiky, přední/zadní	340/85 R24, 420/85 R34
Váha stroje (kg)	4400
Rozměry (mm)	4483×2200×2956
Kapacita zdvihu (kg)	2900
Vývody hydrauliky	3 páry
Uzávěrka diferenciálu	ano
Vybavení kabiny	topení + klimatizace + rádio
Další vybavení	přední blatník
Certifikace	E-Mark; COC
Emisní třída	Euro 5
Účel	farmaření, lesnictví, stavebnictví

DEALERSKÁ SÍŤ TAUROS



Více než 18 dealerů v ČR, na Slovensku a v Maďarsku.

Klíčoví partneři:

- Traktory s.r.o. (SK)
- Solid plus s.r.o. (SK)
- Gregor a syn s.r.o. (CZ)
- M&M Technika s.r.o. (CZ)
- ZTS Dvůr Králové s.r.o. (CZ)
- Servis a opravy PH s.r.o. (CZ)





TAUROS

Děláme z práce záhavu!

Tauros s.r.o.

Nivnická 2875

688 01 Uherský Brod 1

Tel.: +420 774 704 849

E-mail: info@tauros.tech



www.tauros.tech

